

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年11月15日 10:09-10:45

收樣時間：112年11月15日

報告日期：112年11月22日

報告編號：EV23KH291#1 ~ #10

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
		管二 602 #1	管二 501 #2		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		十舍 402 #3	十舍 502 #4		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		十舍 501 #5	科三 302 #6		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		綜一 1101 #7	綜一 802 #8		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		綜一 702 #9	綜一 601 #10		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號今飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
報告簽署人：許崇仁

許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室

地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131

傳真：(02)8791-1130、8791-1876

聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年11月15日 10:52-11:16

收樣時間：112年11月15日

報告日期：112年11月22日

報告編號：EV23KH291#11 ~ #20

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
		十三舍 902 #11	十三舍 901 #12		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		十三舍 802 #13	十三舍 801 #14		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		十三舍 702 #15	十三舍 701 #16		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		十三舍 602 #17	十三舍 601 #18		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		十二舍 702 #19	十二舍 701 #20		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
報告簽署人：許崇仁

許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年11月15日 11:20-13:14

收樣時間：112年11月15日

報告日期：112年11月22日

報告編號：EV23KH291#21 ~ #30

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		十二舍 602 #21	研二 801 #22		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		研三舍北棟 N08 #23	研三舍北棟 N09 #24		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		研三舍南棟 S08 #25	研三舍南棟 S09 #26		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		研三舍南棟 S10 #27	電資 702 #28		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		工三 502 #29	工三 501 #30		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

負責人：何賢德
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
 報告簽署人：許崇仁

許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學
 業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年11月15日 13:23-14:06

收樣時間：112年11月15日

報告日期：112年11月22日

報告編號：EV23KH291#31 ~ #40

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
		女二舍 A1001 #31	女二舍 A901 #32		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		女二舍 B901 #33	女二舍 B801 #34		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		女二舍 B701 #35	工四 901 #36		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		工四 801 #37	工四 701 #38		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		工五 801 #39	工五 602 #40		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

負責人：何賢德
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
 報告簽署人：許崇仁

許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室

地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131

傳真：(02)8791-1130、8791-1876

聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年11月15日 14:10-14:31

收樣時間：112年11月15日

報告日期：112年11月22日

報告編號：EV23KH291#41 ~ #45

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		工五 403 #41	工六 702 #42		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		工六 701 #43	工六 602 #44		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		浩然 801 #45			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		NIEA E215.53C	
		以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
報告簽署人：許崇仁

許崇仁