

國立陽明交通大學 115 年度 3 月份衛生輔導紀錄（交大校區）

時 間：115 年 3 月 17 日(星期二)上午 10：30

地 點：二餐

顧 問：陳淑莉教授

出席廠商：杏一公司、統一公司

紀 錄：傅淑萍

壹、個案輔導行程：

時間	輔導對象	地點	備註
10：30	一、統一公司 【7-11】 二、杏一公司 【SUBWAY】 【茶壩】 【拉亞漢堡】 【阿嬤的飯桶】	二餐	



貳、輔導紀錄：

(一) 個案缺失與改善建議

1.廠商：阿嬤的飯桶

1-1.缺失：後場廚房牆壁、冰箱機具縫隙油膩髒污，易孳生病媒。

建議改善方法：要求廠商進行深入大掃除，使用去除油污之強效清潔劑如去污粉等，完整進行大清掃，並訂定每周大清潔之執行計畫。

改善前	改善後
 <p>The 'Before' section contains three photographs. The top-left photo shows a kitchen corner with a purple bucket and a red-handled tool leaning against a wall that appears greasy. The top-right photo shows a green electric fan mounted on a wall above a stainless steel range hood, with visible grime. The bottom photo is a close-up of a stainless steel range hood with large pots on the stove, showing significant oil splatters on the wall and hood surface.</p>	 <p>The 'After' section contains three photographs showing the same kitchen area after cleaning. The top photo shows the green fan and range hood area, now clean and free of grime. The middle photo shows a clean stainless steel range hood. The bottom photo shows the kitchen corner with the purple bucket and red-handled tool, with the wall now clean and shiny.</p>
<p>缺失：後場廚房牆壁、冰箱機具縫隙油膩髒污，易孳生病媒。</p>	<p>改善情形：(3/31 複查完成) 要求廠商進行深入大掃除，使用去除油污之強效清潔劑如去污粉等，完整進行大清掃，並訂定每周大清潔之執行計畫。</p>

1.廠商：阿嬤的飯桶

1-2.缺失：後場環境潮濕，冰箱內放置瓦楞紙箱，層架意放置瓦楞紙，易孳生病媒。

建議改善方法：要求廠商移除瓦楞紙箱，冰箱內放置時需移除紙箱，以避免帶入蟲體，孳生病媒。

改善前	改善後
-----	-----



缺失：後場環境潮濕，冰箱內放置瓦楞紙箱，層架意放置瓦楞紙，易孳生病媒。

改善情形：(3/31 複查完成) 要求廠商移除瓦楞紙箱，冰箱內放置時需移除紙箱，以避免帶入蟲體，孳生病媒。

1.廠商：阿嬤的飯桶

1-3.缺失：前場餐檯下髒污，易孳生病媒。

建議改善方法：要求廠商進行大掃除，使用去除油污之強效清潔劑如去污粉等，去除油污，訂定每周清潔之執行計畫。

改善前



改善後



缺失：前場餐檯下髒污，易孳生病媒。

改善情形：(3/31 複查完成) 要求廠商進行大掃除，使用去除油污之強效清潔劑如去污粉等，去除油污，訂定每周清潔之執行計畫。

2.廠商：茶壩

2-1.缺失：後場清洗水槽檯面髒污，未落實日常清潔。

建議改善方法：要求廠商進行深入清潔，去檯面黃垢與水漬，並訂定每周清潔之執行計畫。

改善前	改善後
	
缺失：後場清洗水槽檯面髒污，未落實日常清潔。	改善情形：(3/31 複查完成) 要求廠商進行深入清潔，去檯面黃垢與水漬，並訂定每周清潔之執行計畫。

2.廠商：茶壩

2-2.缺失：冷凍果汁有已開封瓶蓋(綠色)，未於驗收時退貨。

建議改善方法：要求廠商加強進貨驗收，不合格品確實退貨。

改善前	改善後
	
缺失：冷凍果汁有已開封瓶蓋(綠色)，未於驗收時退貨。	改善情形：(3/31 複查完成) 要求廠商加強進貨驗收，不合格品確實退貨。

3.廠商：SUBWAY

3-1.缺失：放置未覆蓋麵包之層架上方天花髒污，有滴落污染之虞。

建議改善方法：要求廠商每月進行層架上方天花板清潔處理，以避免滴落污染產生。

改善前	改善後
-----	-----



缺失：放置未覆蓋麵包之層架上方天花髒污，有滴落汙染之虞。



改善情形：(4/1 複查完成) 要求廠商每月進行層架上方天花板清潔處理，以避免滴落汙染產生。